

КОММУТАЦИОННЫЙ КАБЕЛЬ AGRG CBL-STN

Паспорт



1. Назначение

Фирменный коммутационный кабель **AGRG CBL-STN** для удобного подключения ручек моделей SH-I-F, SH-C-F и SH-O.

Оконцован стандартным RJ-45, что обеспечивает подключение стандартными разъемами и инструментами в дата-центрах.

Предназначен для обеспечения корректного электрического и функционального соединения ручек с контроллерами AGRG R2 Rack и AGRG R4 Rack.

000 000 000 000



GHR-08V-S



RJ-45
(8P8C)

2. Технические характеристики

Характеристика	Значение
Тип кабеля	UL AWM 2464, плоский многожильный гибкий
Цвет оболочки	черный
Материал проводника	луженая медь
Тип жилы	многопроволочный
Сечение жилы	26AWG
Количество жил	8
Изоляция жил	ПВХ
Общая изоляция	ПВХ
Горючесть	не поддерживает горение
Длина кабеля	2м, 4м в зависимости от исполнения



129343, Россия, г. Москва
 проезд Серебрякова, д. 8
 Тел./Факс: +7 (495) 988-9116

630004, Россия, г. Новосибирск
 ул. Ленина д. 21, оф. 230, отель «Азимут»
 Тел.: +7 (383) 284-1084

E-mail: [**info@agrq.ru**](mailto:info@agrq.ru)

Web: [**www.agrq.ru**](http://www.agrq.ru)

[**cod.agrq.ru**](http://cod.agrq.ru)

[**skud.agrq.ru**](http://skud.agrq.ru)